ESTADO DO TOCANTINS CÂMARA MUNICIPAL DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS - TO PODER LEGISLATIVO "PLENÁRIO VICENTE FERREIRA CHAVES"



GABINETE DO VEREADOR AGUIMAR COUTINHO DE FRANÇA

REQUERIMENTO Nº 0/8 /2022

01 de Março de 2022.

Ao Exmo Sro WAL PEDRO FERNANDES BARBOSA PRESIDENTE DA CÂMARA Maurilândia do Tocantins – TO.

> "Requer Envio de Expediente ao Exmo Srº Dep Estadual Jair Farias pedindo a perfuração de 01 (um) poço artesiano e pede outras providências"

Senhor Presidente.

O Vereador que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, REQUER a Mesa diretora para que seja enviado expediente ao Excelentíssimo Senhor Dep Estadual Jair Farias pedindo a perfuração de 01 (um) Poço Artesiano para ser devidamente implantado na Localidade Rodovilândia nesta Urbe.

JUSTIFICATIVA

Julicado 14

Senhor Presidente e nobres vereadores e vereadoras,

O pedido justifica-se pelo fato da zona rural do município em especial essa localidade precisar de uma atenção especial em relação à perfuração e instalação de 01 poço. É minha preocupação o que diz respeito ao homem do campo que vem sofrendo com as longas estiagens. Como é do conhecimento de todos a localidade Rodovilândia realiza anualmente a Festa do Leite, aonde movimenta negócios diversos como venda de gago e derivados do leite e outras riquezas.

Cito que é encontro garantido de centenas de pessoas de diversas cidades circunvizinhas que vêm a Festa do Leite também para se divertir. Cito ainda que eventos religiosos são realizados anualmente naquela localidade e com tudo isso, há uma enorme necessidade de água para atender estas demandas apresentadas, bem como atender as pessoas que ali residem.

Por este motivo pedindo a aprovação deste requerimento, peço ainda que caso sendo aprovado a Mesa Diretora na pessoa do Nobre Presidente determine o envio imediato ao Gabinete do Dep Estadual Jair Farias para devido conhecimento do pedido e ainda providências cabiveis.

> AGUIMAR COUTINHO DE FRANÇA VEREADOR - MDB

gumar coulints dig Em 02/03/2

As 10 : \$4 Horas